

TECHNOLOGIE A DESIGN BUDOUCNOSTI





**Krbová kamna
a designové krby**

OBSAH	strana
Romotop	4
Energetický štítek	5
Technika	6
Krbová kamna	8
Aledo	10
Alpera E, Alpera F, Alpera G	11
Altea	14
Espera	15
Esquina N	16
Evora, Evora Akum, Evora T	17
Laredo, Laredo Akum, Laredo F, Laredo T	20
Luanco N, Luanco N A	24
Lugo N, Lugo N A, Lugo W, Lugo N BF	26
Malaga N	30
Navia	31
Riano, Riano N, Riano W	32
Stromboli N	35
Tala	36
Barevné varianty keramiky a kamene	37
Designové krby	38
Cara C 02, Cara C 03, Cara CS 03, Cara L/R 03	40
Variant F, Variant L/R	45
Akumulace	47
Technické parametry	48



Již téměř 1 000 000 domácností po celém světě se těší z produktů značky ROMOTOP. Každý výrobek, který opouští výrobní závod v Suchdolu nad Odrou, je výsledkem společného úsilí všech zaměstnanců. Díky svému modernímu výrobnímu zázemí, kompetentním zaměstnancům a kvalifikovaným odborným prodejcům patří značka ROMOTOP mezi evropské lídry v oboru. Krbová kamna a krbové vložky ROMOTOP oslovují své zákazníky aktuálním designem, vysokou kvalitou dílenského zpracování a inovativním řešením procesu spalování dřeva. Široké spektrum produktů vyhoví potřebám standardních i nízkoenergetických domů. Tepelnou energii je možno ukládat do akumulčních obkladů nebo prostřednictvím teplovodních výměníků rozvádět po celém obydlí. Na výběr jsou k dispozici obklady z ručně vyráběné keramiky nebo přírodních kamenů.

**TECHNOLOGIE
A DESIGN
BUDOUCNOSTI**



Energetické štítky

Lidé využívají oheň k zajištění tepla již po tisíce let. Od dob otevřených ohnišť našich předků se toho v porovnání s moderními krbovými kamny však mnoho změnilo.

Dnešní doba si žádá ekologická a ekonomická topidla, která ob stojí i v budoucnosti a přesně taková jsou krbová kamna a krbové vložky Romotop.


Na základě evropské směrnice jsme každý náš výrobek označili energetickým štítkem. Nadčasový design a propracovaná konstrukce zaručuje, že naše krbová kamna a vložky jsou velmi efektivním a ekologickým topidlem.



Technika

Vždy dostatek kyslíku

Krbová kamna jsou navržena tak, aby měla vždy dostatek spalovacího vzduchu pro hoření. Díky centrálnímu přívodu vzduchu (CPV) jde do spalovací komory dostatečné množství vzduchu, takže vše probíhá bez starostí.




Přesné a jednoduché ovládání vzduchu

Stejně jako vy, i krbová kamna Romotop potřebují ke svému životu vzduch. Primární vzduch v kamnech napomáhá při rozhoření dřeva, sekundární zase udržuje sklo perfektně čisté. Přívod obou druhů vzduchu dokáže regulovat jediný ovládací prvek. Vše je navrženo pro vaše pohodlí.




Větší dynamika hoření

Vždy, vám nabízíme jen to nejlepší. To platí i o takzvaných šamotových tvarovkách ve spalovací komoře. Vyznačují se stabilitou materiálu, zkvalitněním spalování a akumulačními schopnostmi a díky tomu i zlepšenou dynamikou hoření.



Teplovodní výměník

Kamna s teplovodním výměníkem se pyšní zvýšenou účinností spalování a snižováním nákladů na vytápění objektů. Jsou navržena tak, aby proporce krbových kamen i estetika hoření zůstaly plnohodnotně zachovány. Navíc je ohříván celý teplovodní systém domu, to šetří čas i peníze.



Vysvětlivky

P_R	Regulovatelný výkon
P_{\bullet}	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku
\ddagger	Rozměry V x Š x H (mm)

\mathfrak{H}	Hmotnost
%	Účinnost





KRBOVÁ KAMNA



Aledo

Krbová kamna Aledo se vyznačují elegantním designem, propracovaným vedením centrálního přívodu vzduchu a celoskleněnými dvířky, které nabídnou nerušený pohled na oheň.

A⁺

Aledo 01 keramika

P_R	3-78 kW
↕	862 × 740 × 321 mm
♁	150 kg
%	83,5 %



Aledo 01
keramika



Aledo 02
serpentin



Aledo 03
plech



Alpera E

A+

Prostorově nenáročná krbová kamna Alpera s radioso-
vým sklem najdou své místo v různých typech interiéru.

Alpera E 01 keramika

P_R	2-5,2 kW
+	996 × 528 × 394 mm
♁	123 kg
%	80,5 %



Alpera E 01
keramika



Alpera E 02
serpentin



Alpera E 03
plech



Alpera F

Přímé čisté linie kamen sladěné v moderním stylu s minimalistickým řešením detailů. Alpera F díky nadčasovému designu krásně vyplní prostor ve vašem obývacím pokoji.

A⁺

Alpera F 02 serpentin

P_R	2-5,2 kW
±	996 × 520 × 318 mm
♣	160 kg
%	80,5 %



Alpera F 01
keramika



Alpera F 02
serpentin



Alpera F 03
plech



Alpera G

Oblé a perfektně zakřivené linie vytváří z krbových kamen Alpera G velmi zajímavý kus nábytku, který rozzáří nejen ohněm váš obývací pokoj.

A+

Alpera G 03 plech

P_R	2-6,5 kW
+	974 × 516 × 397 mm
♁	125 kg
%	80,5 %



Alpera G 01
keramika



Alpera G 02
serpentin



Alpera G 03
plech



Altea

Rustikální celokeramická krbová kamna Altea s prostorným topeništěm vytvoří zajímavý doplněk v každém interiéru.

A

Altea keramika

P_R	4-10,4 kW
±	860 × 847 × 378 mm
♣	141 kg
%	78,6 %



Altea
keramika



Espera

Inovativní řešení konstrukce teplovodního výměníku společně s dvojitým prosklením dveří výrazně zvyšují celkovou účinnost a užitnou hodnotu krbových kamen ESPERA.

A+

Espera 01 keramika

P_R	5-13 kW
P_o	3,5-9,1 kW
+	1080 × 540 × 518 mm
♁	220 kg
%	80,1 %



Espera 01
keramika



Espera 02
serpentin



Espera 03
plech



Esquina N

Štíhlý hranatý model s vysokým prosklením upoutá pozornost každého návštěvníka interiéru. Výrazné rohové sklo dvířek umožňuje ještě intenzivnější vnímání ohně, a to ze všech částí místnosti.

A⁺

ESQUINA N plech

P_R	3-7,7 kW
↕	1506 × 403 × 403 mm
♁	179 kg
%	81,4 %



Esquina N
plech



Esquina N s dřevníkem
plech



Evora

Minimalistické, ale zároveň dominantní svým tvarem. Krbová kamna Evora dokonale padnou do prostoru, kde nezaberou ani o kousek víc místa, než je potřeba.

A+

Evora 02 serpentin

P_r	2-6,5 kW
±	996 × 528 × 398 mm
♁	139 kg
%	80,5 %



Evora 01
keramika



Evora 02
serpentin



Evora 03
plech



Evora 04
pískovec



Evora Akum

Štíhlá vysoká luxusní akumulční krbová kamna Evora Akum s dlouhodobou schopností sálat teplo, které je uložené v akumulaci nad topeništěm.

A⁺

Evora 02 Akum serpentin

P_R	2-6.5 kW
±	1312 × 528 × 398 mm
♁	157 kg
%	80.5 %



Evora 01 Akum
keramika



Evora 02 Akum
serpentin



Evora 03 Akum
plech



Evora 04 Akum
pískovec



Evora T

Krbová kamna Evora T vás neomezí pouze na jeden úhel pohledu do ohně. Díky otočnému topeništi si můžete vychutnat pohled na živý oheň z různých míst.

A+

Evora T 03 plech

P_R	2-6,5 kW
+	975 × 528 × 398 mm
♁	122 kg
%	80,5 %



Evora T 01
keramika



Evora T 02
serpentin



Evora T 03
plech



Evora T 07
pískovec



Laredo

Sklo po celé ploše dvířek v kombinaci s nerezovým povrchem detailů dává kamnům Laredo punc přitažlivosti a jedinečnosti.

A⁺

Laredo 04 pískovec

P_R	2-6,5 kW
±	996 × 528 × 398 mm
♁	127 kg
%	80,5 %



Laredo 01
keramika



Laredo 02
serpentin



Laredo 03
plech



Laredo 04
pískovec



Laredo Akum

Laredo Akum je elegantní po všech stránkách. Designové sklo přes celé dveře s nerezovými prvky a akumulací, která maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

A⁺

Laredo 02 A serpentin

P_R	2–6,5 kW
✚	1312 × 528 × 398 mm
♁	157 kg
%	80,5 %



Laredo 01 A
keramika



Laredo 02 A
serpentin



Laredo 03 A
plech



Laredo 04 A
pískovec



Laredo F

Pokud hledáte perfektního společníka pro dlouhé zimní večery, jsou krbová kamna Laredo F jasnou volbou.

A⁺

Laredo F 01 keramika

P_R 2-6,5 kW

± 996 × 520 × 318 mm

♁ 132 kg

% 80,5 %



Laredo F 01
keramika



Laredo F 02
serpentin



Laredo F 03
plech



Laredo T

Krásná a elegantní otočná kamna Laredo T vám dopřejí pohled do živého ohně ze všech koutů vašeho domova.

A+

Laredo T 03 plech

P_R	2-6,5 kW
±	975 × 528 × 398 mm
♁	122 kg
%	80,5 %



Laredo T 01
keramika



Laredo T 02
serpentin



Laredo T 03
plech



Laredo T 04
pískovec



Luanco N

Elegantní, štíhlý tvar krbových kamen LUANCO N perfektně doladí každý interiér. Otáčivé topeniště Vás neomezí jen na jedno místo, ze kterého můžete pozorovat krásu živého ohně.

A⁺

Luanco N01 keramika

P_R 2,9–7,4 kW

✚ 1305 × 468 × 468 mm

📦 146 kg

% 82,9 %



Luanco N01
keramika



Luanco N02
serpentin



Luanco N03
plech



Luanco N A

A+

Krbová kamna Luanco N A se vždy přizpůsobí vašim požadavkům. Díky otočnému topeništi budete mít jasný výhled na krásu živého ohně. Akumulace nad topeništěm maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

Luanco N01 A keramika

P_r	2,9-7,4 kW
↕	1584 × 468 × 468 mm
♁	158 kg
%	82,9 %



Luanco N01 A
keramika



Luanco N02 A
serpentin



Luanco N03 A
plech



Lugo N

Oválný tvar krbových kamen LUGO N působí v interiéru útulným dojmem. Příjemnými detaily jsou například odkládací parapet nad ohništěm nebo klika dvířek, která svým technickým řešením i designem dává krbovým kamnům elegantní vzhled.

A⁺

Lugo N02 serpentin

P_R	3-78 kW
↕	1224 × 550 × 438 mm
♁	179 kg
%	81,9 %



Lugo N01
keramika



Lugo N02
serpentin



Lugo N03
plech



Lugo N A

Krbová akumulční kamna LUGO N AKUM mohou být doplněna speciálními akumulčními tvarovkami v prostoru nad spalovací komorou. Touto „masou“ akumulčních prvků lze prodloužit sálání tepla z kamen až o několik hodin

A⁺

Lugo N01 A keramika

P_R	3–7,8 kW
+	1530 × 550 × 457 mm
♁	161 kg
%	81,9 %



Lugo N01 A
keramika



Lugo N02 A
serpentin



Lugo N03 A
plech



Lugo W

Krbová kamna Romotop LUGO 01 W mají všechny parametry moderních designových krbových kamen. Navíc jsou vybavena účinným teplovodním výměníkem, který může přebytkovým teplem ohřívat teplou užitkovou vodu nebo vodu v otopném systému.

A⁺

Lugo W 02 serpentin

P_R	4–10,4 kW
P_D	2,6–6,6 kW
±	1384 × 560 × 470 mm
♁	360 kg
%	88,0 %



Lugo W 01
keramika



Lugo W 02
serpentin



Lugo W 03
plech



Lugo N BF

Spojení tepla domova a voňavého jídla je jistě lákavé. Proč si tedy nevychutnat tento požitek s krbovými kamny Lugo N BF s pečicí troubou. Dopřejte si jen to nejlepší...

A+

Lugo N03 BF keramika

P_r	3-7,8 kW
+	1552 × 550 × 456 mm
♁	195 kg
%	81,9 %



Lugo N01 BF
keramika



Lugo N02 BF
serpentin



Lugo N03 BF
plech



Malaga N

Kachlová akumulční kamna MALAGA N 03 perfektně zapadnou do moderních i rustikálních interiérů. Základ kachlových kamen tvoří krbová vložka, na kterou se může připojit akumulční výměník.

A⁺

Malaga N 03 keramika

P_R	2-6 kW
↕	1554 × 600 × 470 mm
♁	225 kg
%	80,3 %



Malaga N 01
keramika



Malaga N 03
keramika



Navia

Citlivé sladění všech určujících rozměrů kamen dalo vzniknout jedinečnému designu. Zaoblené a rozměrově nadstandardní sklo zprostředkovává velkoplošné vnímání ohně.

A⁺

Navia 01 keramika

P_r	3–7,9 kW
↕	862 × 787 × 374 mm
♁	164 kg
%	83,5 %



Navia 01
keramika



Navia 02
serpentin



Navia 03
plech



Riano

Pro milovníky výrazného a jednoznačného designu jsou zde připravena krbová kamna RIANO. Jejich liniový tvar nerozptyluje a neodvádí pozornost od širokého ohniště.

A⁺

Riano 03 serpentin

P_r	3-78 kW
+	920 × 820 × 420 mm
♣	175 kg
%	80,1 %



Riano 01
plech



Riano 02
keramika



Riano 03
serpentin



Riano N

Elegance a minimalismus. Přesně tyto dvě slova vystihují krbová kamna Riano N. Široké topeniště s celoskleněnými dveřmi vám nabídne dostatek tepla a krásný pohled do ohně.

A⁺

Riano N 05 serpentin

P_R	3-7,8 kW
+	995 × 827 × 410 mm
♁	184 kg
%	80,1 %



Riano N 01
plech



Riano N 02
keramika



Riano N 03
serpentin



Riano N 04
keramika



Riano N 05
serpentin



Riano W

Výkonná krbová kamna s velkým podílem topení do teplovodního pláště najdou uplatnění i ve větších interiérech. Naležato položené topeniště dává kamnům moderní design a umožní spalovat dřevo délky až 50 cm.

A⁺

Riano W 02 keramika

P_R	6,7–17,4 kW
P_D	4,7–12,2 kW
±	1070 × 834 × 470 mm
♠	270 kg
%	83,4 %



Riano W 01
plech



Riano W 02
keramika



Riano W 03
serpentin



Stromboli N

Velkoryse prostorné topeniště umístěné na elegantní noze a otočný mechanismus krbových kamen Stromboli N dávají možnost cítit sálající teplo ve všech koutech místnosti.

A+

Stromboli N 01 serpentin

P_r	3–7,8 kW
+	1073 × 666 × 475 mm
♁	225 kg
%	80,1 %



Stromboli N 01
serpentin



Stromboli N 02
keramika



Stromboli N 03
plech



Stromboli N 04
pískovec



Tala

Určujícím prvkem kamen jsou velká rádiusová dvířka. Pohled na plápolající plameny je tak možno si nerušeně užít ze všech částí místnosti.

A⁺

Tala 01 plech

P_R	3-7,7 kW
±	1064 × 480 × 433 mm
♁	110 kg
%	80,1 %



Tala 01
plech



Tala 06
plech

Vzorník barevných provedení glazur

Keramické kachle české výroby, moderního designu a velkého množství modelů, tvarů a barev.



30301
Champagne



31008
Krémová
matná



31360
Gobi



32804
Elba



33600
Bahama



36352
Žlutá
s pigmentem



42403
Tomel



49000
Černá lesklá



49400
Černá matná



50508
Dolomit



51502
Holubí šed'



52808
Travertin tmavý



54505
Silver



58507
Steel



61660
Jogurtová




62404
Dartmoor



63360
Smetanová
s pigmentem



65501
Teak



67300
Srnčí



67678
Cola



68692
Čokoládová



72785
Červená elegant



75705
Cherry



77900
Šarlatová



83606
Melanit



90002
Bílá lesklá



90901
Bílá matná



92360
Slonová kost




93608
Travertin světlý



95508
Perlová

Kámen



Serpentin



Pískovec

Barva korpusu



Černá



DESIGNOVÉ KRBY





Cara C 02

Designový akumulční krb Romotop CARA C 02 reaguje na trendy a potřeby moderní interiérové architektury. Citlivě vyvážené vnější proporce, čisté linie a dominující velkoplošné třístranné prosklení vytváří impozantní celek oslovující nejnáročnější zákazníky.


A⁺

Cara C 02 serpentín

P_R	3,9–9,1 kW
↕	1641 × 924 × 577 mm
♁	355 kg
%	82,9 %



Cara C 02
serpentín



Akumulace,
o hmotnosti 100 Kg



Cara CS 02

Kouzlo ohně v rovnováze s estetikou a technikou. Cara CS 02 je užší varianta, která perfektně padne do nízko-energetických domů.


A+

Cara CS 02 serpentín

P_r	2,9-7,4 kW
+	1648 × 774 × 577 mm
♁	303 kg
%	82,1 %



Cara CS 02
serpentín



Akumulace,
o hmotnosti 66 Kg



Cara C N 03

Designový krb Cara C je kombinace lakovaného plechu a skla, kdy celá geometrie topeniště je ve tvaru „C“. Eleganční černá a velké prosklení dá vyniknout živému ohni.


A⁺

Cara C N 03 plech

P_r	3,9-10,1 kW
↕	1643 × 924 × 577 mm
📦	295 kg
%	82,9 %



Cara C N 03
plech



Akumulace,
o hmotnosti 100 Kg



Cara CS N 03

A+


Dokonale minimalistický designový akumulční krb Romotop CARA CS N 03 vytváří nový trend ve vytápění. Elegantní fenomén s třístranným prosklením, promyšlenými detaily a optimální funkcí osloví nejnáročnější zákazníky.

Cara CS N 03 plech

P_r	2,9-7,4 kW
↕	1643 × 774 × 577 mm
♁	255 kg
%	82,1 %



Cara CS N 03
plech



Akumulace,
o hmotnosti 66 Kg



Cara R/L 03

Designový krb Cara R/L je kombinace lakovaného plechu a skla, kdy celá geometrie topeniště je ve tvaru „L“. Nadstandardní velikost prosklení těchto rohových kamen nabízí perfektní pohled na oheň z různé perspektivy.


A⁺

Cara R/L 03 plech

P_R	3,9-10,1 kW
±	1648 × 883 × 601 mm
♁	310 kg
%	82,9 %



Cara R/L 03
plech



Akumulace,
o hmotnosti 100 Kg



Variant F N 03

A+

Jeden krb. Každý jiný... Staňte se i vy designerem Vašeho krbu díky modulovému systému designového akumulčního krbu ROMOTOP VARIANT F N 03. Tvar a maximální flexibilita provedení přesně reaguje na trendy moderní interiérové architektury.

Variant F N 03 plech

P_R	2,4-7 kW
✚	1092-1852 × 790 × 470 mm
♁	182-225 kg
%	83,6 %



Variant F N 03
plech



Variant RN 03/LN 03

A⁺

Staňte se designerem Vašeho krbu díky modulovému systému designového akumulčního rohového krbu ROMOTOP VARIANT RN 03/LN 03. Můžete si zvolit orientaci rohu krbu, výšku provedení nebo množství akumulční hmoty. Je to jen na Vás...

Variant RN 03/LN 03 plech

P_r	2,9–7,4 kW
✚	1092–1852 × 700 × 470 mm
♁	170–214 kg
%	85,7 %




Variant RN 03/LN 03
plech

Jsou krásná a hřejí dlouho

Česká firma ROMOTOP, lídr v oboru krbových kamen, přinesla na trh designové krby **Cara C 02, Cara CS 02, Cara C 03, Cara CS N 03, Cara L/R 03, Variant F 03, Variant L/R 03 s akumulací** vyznačující se špičkovým designem a také „něčím navíc“. Ono „něco navíc“ se tentokrát skrývá ve schopnosti kamen akumulovat vyrobené teplo a rozložit tak jeho sálání do dlouhého časového intervalu.

Designové krby Cara a Variant s akumulací jsou opravdu luxusním produktem. Honosí se kvalitním velkoplošným plechem s lakovaným povrchem. Tato kamna představují nový trend, kdy plech působí příjemným a zároveň reprezentativním dojmem.



Běžná kamna dodávají do svého okolí krátce po přikládce vysoký tepelný výkon a naopak po dohoření jejich výkon, a tedy i teplota v místnosti rychle klesají. Akumulační designové krby jsou konstrukčně řešena tak, že dokážou díky pečlivě vyladěnému poměru konvekce i akumulace zajistit jak poměrně rychlý nástup teploty v místnosti při zatápění, tak dlouhodobou výdrž a ohřívají vzduch ještě dalších **až 13 hodin** po poslední přikládce paliva.

Krbová kamna **Luanco N A, Lugo N A a Malaga N 03 s akumulací** prodlužují díky akumulačním prvkům dobu sálání tepla z kamen **až na 8,5 hodiny**. Krbová kamna **Esquina N, Evora Akum a Laredo Akum** s akumulačními prvky vyzařují teplo **až 5,5 hodiny**.

Krbová kamna s akumulací umožňují temperování běžného moderního nízkoenergetického domu po dobu, kdy jste v zaměstnání.

Technické parametry krbových kamen

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	EN 13 240	15a B-VG	Din +	BimschV 2
ALEDO 01 – keramika	3-7,8	-	862 x 740 x 321	150	125	729	150	83,5	1,6	A ⁺	•	•	•	•
ALEDO 02 – serpentin	3-7,8	-	862 x 740 x 322	150	125	729	176	83,5	1,6	A ⁺	•	•	•	•
ALEDO 03 – plech	3-7,8	-	840 x 696 x 322	150	125	729	162	83,5	1,6	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA E 01 – keramika	2-6,5	-	996 x 528 x 394	150	125	863	123	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA E 02 – serpentin	2-6,5	-	996 x 528 x 394	150	125	863	139	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA E 03 – plech	2-6,5	-	974 x 528 x 394	150	125	863	118	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA F 01 – keramika	2-6,5	-	996 x 520 x 318	150	125	863	132	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA F 02 – serpentin	2-6,5	-	996 x 520 x 318	150	125	863	160	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA F 03 – plech	2-6,5	-	974 x 520 x 318	150	125	863	120	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA G 01 – keramika	2-6,5	-	996 x 516 x 397	150	125	863	135	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA G 02 – serpentin	2-6,5	-	996 x 516 x 397	150	125	863	156	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALPERA G 03 – plech	2-6,5	-	974 x 516 x 397	150	125	863	125	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
ALTEA – keramika	4-10,4	-	860 x 847 x 378	150	-	667	141	78,6	2,6	A	•	•	•	•
ESPERA 01 – keramika	5-13	3,5-9,1	1080 x 540 x 518	150	125	-	220	80,1	2,9	A ⁺	•	•	•	•
ESPERA 02 – serpentin	5-13	3,5-9,1	1080 x 540 x 518	150	125	-	245	80,1	2,9	A ⁺	•	•	•	•
ESPERA 03 – plech	5-13	3,5-9,1	1056 x 540 x 518	150	125	-	214	80,1	2,9	A ⁺	•	•	•	•
ESQUINA N – plech	3-7,7	-	1506 x 403 x 403	150	125	1383	179	81,4	1,7	A ⁺	•	•	•	•
EVORA 01 – keramika	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	123	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA 02 – serpentin	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	139	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA 03 – plech	2-6,5	-	974 x 528 x 398	150	125	863	118	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA 07 – pískovec	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	127	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA 01 AKUM – keramika	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	143	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA 02 AKUM – serpentin	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	157	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA 03 AKUM – plech	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	133	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA 04 AKUM – pískovec	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	147	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA T 01 – keramika	2-6,5	-	997 x 528 x 398	150	125	863	125	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA T 02 – serpentin	2-6,5	-	997 x 528 x 398	150	125	863	137	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA T 03 – plech	2-6,5	-	975 x 528 x 398	150	125	863	122	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
EVORA T 07 – pískovec	2-6,5	-	997 x 528 x 398	150	125	863	128	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
LAREDO 01 – keramika	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	123	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
LAREDO 02 – serpentin	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	139	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
LAREDO 03 – plech	2-6,5	-	974 x 528 x 398	150	125	863	118	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
LAREDO 04 – pískovec	2-6,5	-	996 x 528 x 398	150	125	863	127	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
LAREDO 01 AKUM – keramika	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	143	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
LAREDO 02 AKUM – serpentin	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	157	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
LAREDO 03 AKUM – plech	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	133	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•
LAREDO 04 AKUM – pískovec	2-6,5	-	1312 x 528 x 398	150	125	863/1133	147	80,5	1,2	A ⁺	•	•	•	•

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2
LAREDO F 01 – keramika	2-6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	132	80,5	1,2	A ⁺	•••••
LAREDO F 02 – serpentín	2-6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	160	80,5	1,2	A ⁺	•••••
LAREDO F 03 – plech	2-6,5	–	974 × 520 × 318	150	125	863	120	80,5	1,2	A ⁺	•••••
LAREDO T 01 – keramika	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	125	80,5	1,2	A ⁺	•••••
LAREDO T 02 – serpentín	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	137	80,5	1,2	A ⁺	•••••
LAREDO T 03 – plech	2-6,5	–	975 × 528 × 398	150	125	863	122	80,5	1,2	A ⁺	•••••
LAREDO T 04 – pískovec	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	128	80,5	1,2	A ⁺	•••••
LUANCO N01 – keramika	2,9-7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	146	82,9	1,7	A ⁺	•••••
LUANCO N02 – serpentín	2,9-7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	152	82,9	1,2	A ⁺	•••••
LUANCO N03 – plech	2,9-7,4	–	1243 × 468 × 468	150	125	1129	149	82,9	1,2	A ⁺	•••••
LUANCO N01 A – keramika	2,9-7,4	–	1584 × 468 × 468	150	125	1129/1376	158	82,9	1,2	A ⁺	•••••
LUANCO N02 A – serpentín	2,9-7,4	–	1584 × 468 × 468	150	125	1129/1376	164	82,9	1,2	A ⁺	•••••
LUANCO N03 A – plech	2,9-7,4	–	1522 × 468 × 468	150	125	1129/1376	161	82,9	1,2	A ⁺	•••••
LUGO N01 – keramika	3-7,8	–	1224 × 550 × 438	150	125	922	146	81,9	1,7	A ⁺	•••••
LUGO N02 – serpentín	3-7,8	–	1224 × 550 × 438	150	125	922	179	81,9	1,7	A ⁺	•••••
LUGO N03 – plech	3-7,8	–	1202 × 550 × 438	150	125	922	134	81,9	1,7	A ⁺	•••••
LUGO N01 A – keramika	3-7,8	–	1530 × 560 × 457	150	125	988/1289	161	81,9	1,7	A ⁺	•••••
LUGO N02 A – serpentín	3-7,8	–	1530 × 560 × 457	150	125	988/1289	189	81,9	1,7	A ⁺	•••••
LUGO N03 A – plech	3-7,8	–	1530 × 560 × 457	150	125	988/1289	144	81,9	1,7	A ⁺	•••••
LUGO 01 W – keramika s TV	4-10,4	2,6-6,6	1384 × 560 × 470	150	125	1243	324	88,0	2,1	A ⁺	•••••
LUGO 02 W – serpentín s TV	4-10,4	2,6-6,6	1384 × 560 × 470	150	125	1243	360	88,0	2,1	A ⁺	•••••
LUGO 03 W – plech s TV	4-10,4	2,6-6,6	1358 × 560 × 470	150	125	1243	299	88,0	2,1	A ⁺	•••••
LUGO 04 W – pískovec s TV	4-10,4	2,6-6,6	1384 × 560 × 470	150	125	1243	335	88,0	2,1	A ⁺	•••••
LUGO N01 BF – keramika, trouba	3-7,8	–	1552 × 550 × 456	150	125	1369	195	81,9	1,7	A ⁺	•••••
LUGO N02 BF – serpentín, trouba	3-7,8	–	1552 × 550 × 456	150	125	1369	192	81,9	1,7	A ⁺	•••••
LUGO N03 BF – plech, trouba	3-7,8	–	1530 × 550 × 456	150	125	1369	150	81,9	1,7	A ⁺	•••••
MALAGA N 01 – keramika	2-6	–	1108 × 600 × 470	150	100	918	194	80,3	1,1	A ⁺	•••••
MALAGA N 03 – keramika	2-6	–	1554 × 600 × 470	150	100	920/1362	225	80,3	1,1	A ⁺	•••••
NAVIA 01 – keramika	3-7,8	–	862 × 787 × 374	150	125	729	164	83,5	1,6	A ⁺	•••••
NAVIA 02 – serpentín	3-7,8	–	862 × 787 × 374	150	125	729	194	83,5	1,6	A ⁺	•••••
NAVIA 03 – plech	3-7,8	–	840 × 787 × 374	150	125	729	157	83,5	1,6	A ⁺	•••••

Pokračování tabulky technických parametrů krbových kamen na následující straně.

Technické parametry krbových kamen

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	EN 13 240	15a B-VG	Din +	BimschV 2
RIANO 01 – plech	3-7,8	-	880 x 810 x 410	150	-	762	138	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO 02 – keramika	3-7,8	-	904 x 834 x 434	150	-	762	155	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO 03 – serpentin	3-7,8	-	920 x 820 x 420	150	-	762	175	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO N 01 – plech	3-7,8	-	963 x 827 x 410	150	125	842	172	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO N 02 – keramika	3-7,8	-	995 x 827 x 410	150	125	842	194	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO N 03 – serpentin	3-7,8	-	995 x 827 x 410	150	125	842	248	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO N 04 – keramika	3-7,8	-	995 x 827 x 410	150	125	842	162	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO N 05 – serpentin	3-7,8	-	995 x 827 x 410	150	125	842	184	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO W 01 – plech s TV	6,7-17,4	4,7-12,2	1046 x 810 x 459	150	-	-	256	83,4	3,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO W 02 – keramika s TV	6,7-17,4	4,7-12,2	1070 x 834 x 470	150	-	-	270	83,4	3,7	A ⁺	•	•	•	•
RIANO W 03 – serpentin s TV	6,7-17,4	4,7-12,2	1083 x 820 x 463	150	-	-	291	83,4	3,7	A ⁺	•	•	•	•
STROMBOLI N 01 – serpentin	3-7,8	-	1073 x 666 x 475	150	125	-	225	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
STROMBOLI N 02 – keramika	3-7,8	-	1074 x 672 x 478	150	125	-	175	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
STROMBOLI N 03 – plech	3-7,8	-	1047 x 654 x 463	150	125	-	155	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
STROMBOLI N 04 – pískovec	3-7,8	-	1073 x 666 x 475	150	125	-	228	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
TALA 01 – plech	3-7,7	-	1064 x 480 x 433	150	-	960	110	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•
TALA 06 – plech	3-7,7	-	1064 x 500 x 390	150	-	960	110	80,1	1,7	A ⁺	•	•	•	•

Technické parametry designových krbů

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry V x Š x H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	EN 13 240	15a B-VG	Din +	BimschV 2
CARA C 02 serpentin	3,9-10,1	1648 x 924 x 577	150	125	1346	355	82,9	2,2	A ⁺	•	•	•	•
CARA CS 02 serpentin	2,9-7,4	1648 x 774 x 577	150	125	1346	303	82,1	1,6	A ⁺	•	•	•	•
CARA C N 03 plech	3,9-10,1	1643 x 924 x 577	150	125	1341	295	82,9	2,2	A ⁺	•	•	•	•
CARA CS N 03 plech	2,9-7,4	1643 x 774 x 577	150	125	1341	255	82,1	1,6	A ⁺	•	•	•	•
CARA R/L 03 plech	3,9-10,1	1648 x 883 x 601	150	125	1341	310	82,9	2,2	A ⁺	•	•	•	•
VARIANT F N 03 plech	2,4-7	1092-1852 x 790 x 470	150	125	1179/1369/1559/1749	182-225	83,6	1,3	A ⁺	•	•	•	•
VARIANT RN 03/LN 03 plech	2,9-7,4	1092-1852 x 700 x 470	150	125	1179/1369/1559/1749	170-214	85,7	1,6	A ⁺	•	•	•	•



ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.: 556 770 980
fax: 556 770 912
e-mail: info@romotop.cz
www.romotop.cz
www.romotop.sk

Podniková prodejna Praha
Plzeňská 131
150 00 Praha 5 - Košíře

tel.: +420 257 221 805
paha@romotop.cz
www.romotop.cz